

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung

Holder of the Approval

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20

72458 Albstadt

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr.

Approval No.

Z 109001

Anzahl der Seiten

No. of pages

5

gültig vom (TT.MM.JJJJ)

valid from (dd.mm.yyyy)

11.11.2021

gültig bis (TT.MM.JJJJ)

valid until (dd.mm.yyyy)

10.11.2025

Gegenstand der Anerkennung

Subject of the Approval

Zutrittskontrollstellglied für ZKA/

ACS locking device

Baureihe 609/65 Mediator

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Verwendung

Use

in Zutrittskontrollanlagen der Klasse C

in Access Control Systems of Class C (ACS)

Anerkennungsgrundlagen

Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09

VdS 2344:2014-07

VdS 2358:2009-10

## VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle

Amsterdamer Str. 174

D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (IGDV), durch die DAKkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (IGDV) accredited by DAKkS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 03.05.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 109001 vom/ dated 03.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                    | Typ<br>Type              | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zutrittskontrollstellglied mit der Softwareversion V1.0 bestehend aus:<br>Schlössern der Baureihe 609 und dem Lineartüröffner 65 Mediator | Baureihe 609/65 Mediator |                                                    |                                |
| mit den folgenden Schlossausführungen für Rohrrahmentüren:                                                                                |                          |                                                    |                                |
| Dornmaß: 30, Entfernung: PZ92                                                                                                             | 609-102PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 35, Entfernung: PZ92                                                                                                             | 609-202PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 40, Entfernung: PZ92                                                                                                             | 609-302PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 45, Entfernung: PZ92                                                                                                             | 609-402PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 30, Entfernung: RZ94                                                                                                             | 609-102RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 35, Entfernung: RZ94                                                                                                             | 609-202RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 40, Entfernung: RZ94                                                                                                             | 609-302RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 45, Entfernung: RZ94                                                                                                             | 609-402RZ                |                                                    | M109314                        |
| mit den folgenden Schlossausführungen für gefälzte Türen:                                                                                 |                          |                                                    |                                |
| Dornmaß: 55, Entfernung: PZ72                                                                                                             | 609-502PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 60, Entfernung: PZ72                                                                                                             | 609-602PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 65, Entfernung: PZ72                                                                                                             | 609-702PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 80, Entfernung: PZ72                                                                                                             | 609-802PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 100, Entfernung: PZ72                                                                                                            | 609-902PZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 55, Entfernung: RZ74                                                                                                             | 609-502RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 60, Entfernung: RZ74                                                                                                             | 609-602RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 65, Entfernung: RZ74                                                                                                             | 609-702RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 80, Entfernung: RZ74                                                                                                             | 609-802RZ                |                                                    | M109314                        |
| Dornmaß: 100, Entfernung: RZ74                                                                                                            | 609-902RZ                |                                                    | M109314                        |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 109001 vom/ dated 03.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                  | Typ<br>Type            | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ACS locking device with the software version V1.0 consisting of:<br>locks of the series 609<br>and the linear electric strike 65 Mediator<br><br>with the following lock types for tubular frame doors: | Series 609/65 Mediator |                                                    |                                |
| Backset: 30, Distance: PZ92                                                                                                                                                                             | 609-102PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 35, Distance: PZ92                                                                                                                                                                             | 609-202PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 40, Distance: PZ92                                                                                                                                                                             | 609-302PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 45, Distance: PZ92                                                                                                                                                                             | 609-402PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 30, Distance: RZ94                                                                                                                                                                             | 609-102RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 35, Distance: RZ94                                                                                                                                                                             | 609-202RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 40, Distance: RZ94                                                                                                                                                                             | 609-302RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 45, Distance: RZ94                                                                                                                                                                             | 609-402RZ              |                                                    | M109314                        |
| with the following lock types for rebated doors:                                                                                                                                                        |                        |                                                    |                                |
| Backset: 55, Distance: PZ72                                                                                                                                                                             | 609-502PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 60, Distance: PZ72                                                                                                                                                                             | 609-602PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 65, Distance: PZ72                                                                                                                                                                             | 609-702PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 80, Distance: PZ72                                                                                                                                                                             | 609-802PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 100, Distance: PZ72                                                                                                                                                                            | 609-902PZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 55, Distance: RZ74                                                                                                                                                                             | 609-502RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 60, Distance: RZ74                                                                                                                                                                             | 609-602RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 65, Distance: RZ74                                                                                                                                                                             | 609-702RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 80, Distance: RZ74                                                                                                                                                                             | 609-802RZ              |                                                    | M109314                        |
| Backset: 100, Distance: RZ74                                                                                                                                                                            | 609-902RZ              |                                                    | M109314                        |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 109001 vom/ dated 03.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage<br>Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage<br>Identification of document | Datum<br>Date | Seiten<br>Pages |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Errichteranleitung                    | D00464 04                                                 | 23.07.2009    | 2               |
| Bestückungsplan                       | 187.00-92-01/01                                           | 15.05.2008    | 2               |
| Stückliste                            | 187.00-92-01/01                                           | 19.05.2008    | 2               |
| Stromlaufplan                         | 187.00-91-01/01                                           | 25.03.2008    | 1               |
| Layout                                | 187.00-90-01/01                                           | 16.05.2008    | 10              |
| Datenblatt Relais NEC                 | UC2/DU2 Serie                                             | 12/2000       | 14              |



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. Z 109001 vom/ dated 03.05.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Keine

No