

CLIQ® – Wandprogrammier- gerät der nächsten Generation



Sichere und komfortablere
Aktualisierung von
Zutrittsberechtigungen

IKON – Der Spezialist in Sachen Schließanlagen seit 1926!

IKON
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Neues CLIQ®-Wandprogrammiergerät: Für den lokalen und dezentralen Einsatz

Das Wandprogrammiergerät ist als Schnittstelle zwischen der CLIQ®-Verwaltungssoftware und den CLIQ®-Schlüsseln Bestandteil der elektronischen CLIQ®-Schließanlage. Mit Hilfe des Programmiergerätes können sich die Nutzer

ihre Zutrittsberechtigungen mit aktualisierten Zeitplänen sicher, schnell und komfortabel auf ihrem persönlichen Schlüssel aktualisieren. Darüber hinaus können bei Bedarf aus einem Nutzerschlüssel Ereignislisten ausgelesen werden.

Merkmale und Vorteile des neuen Wandprogrammiergerätes

Das Ziel von 802.1x ist, ein sicheres Authentifizierungsverfahren für Geräte in einem Netzwerk zu implementieren.

- Ein erweiterter Netzwerkauthentifizierungs-Standard gewährleistet eine erhöhte Sicherheit des Netzwerks. Das aktualisierte Programmiergerät unterstützt IEEE 802.1x für noch mehr Sicherheit.
- Verbesserte, intuitiv erkennbare Anzeige über optische und akustische Signale, die den Fortschritt der Schlüsselaktualisierung anzeigt
- Das neue schlanke, elegante Design erfüllt moderne architektonische Standards
- Remote-Programmierung von Zutrittsberechtigungen und Gültigkeiten von Nutzerschlüsseln (time und remote)
- Ein Update erfolgt automatisch bei Einstecken des Schlüssels
- Die Stromversorgung erfolgt über 12 – 24 V Netzanschluss oder „Power over Ethernet“
- Eine schnelle Installation unter Verwendung der vorhandenen Verkabelung und Montageplatte vereinfacht den Wechsel von Wandprogrammiergeräten der Generation 1 zu Generation 2
- Aktuelle CLIQ®-Schlüssel sind vollständig mit dem neuen Gerät kompatibel

Systemübersicht



Neues CLIQ®-Wandprogrammiergerät: Komfortable Aktualisierung elektronischer CLIQ®-Schlüssel



Die Wandprogramm-
mierungsgeräte können
an strategisch ausge-
wählten Standorten,
zum Beispiel an einem
Gebäudehaupteingang,
installiert werden

Intuitiv erkennbare LED-Statusbeleuchtung

Widerstandsfähige Oberfläche

Modernes, schlankes Design

Schnelle und einfache
Installation

Kompatibel mit jedem
aktuellen CLIQ®-Schlüssel

Unterstützung des IEEE 802.1x-Standards



Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. WS8848_OA 1.0.0124

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61 – 67
12105 Berlin
DEUTSCHLAND
berlin@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de

ASSA ABLOY Austria GmbH
Hütteldorfer Straße 216 c
1140 Wien
AUSTRIA
wien@assaabloy.com
www.assaabloy.com/at