

Türschließer von ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

Übersicht Gleitschienen- und Gestängetürschließer

The global leader in door opening solutions

Modelle Türschließergröße 3 – 6	Montage Bandseite 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
DC700 Normalausführung	Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130	A153 A166* A152		Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130 A104 A136	A153 A152	
DC700DA mit Schließverzögerung	Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130	A153 A166* A152		Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130 A104 A136	A153 A152	
DC700AC Öffnungswinkel 180°	Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130	A153 A166* A152						
DC700G-E	Gleitschiene G-E mit elektromech. Feststellung		A120 A131	A188	ORS 142 TDS 247 RZ100 60060 FSA 92020-10	Gleitschiene G-E mit elektromech. Feststellung		A120 A131	A188	ORS 142 TDS 247 RZ100 60060 FSA 92020-10
DC700G-S	Gleitschiene G-S elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		A120 A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10	Gleitschiene G-S elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		A120 A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10
DC700G-FM Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene G795		A120 A130	A153	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100					
DC700G-FMS Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene G-FMS mit integriertem Rauchschalter		A120 A132	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10					
DC700G-FMSK Free-Motion® Türschl. mit integr. Rauchschalter	Freilaufgleitschiene G795 mit integriertem Rauchschalter			A153	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10					
DC700G-FT mit integr. Fallenschloss und Fluchttüröffner	Gleitschiene im Lieferumfang enthalten		DCFA01 DCFA02 DCFA03 DCFA04 DCFA05 DCFA06	A188						
DC700G-FT BGS mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner						Gleitschiene im Lieferumfang enthalten		DCFA08 DCFA09	A188	
DC700G-CM mit Close-Motion® Einheit	Gleitschiene G150		A131 A230 A240 A250 A260	A158 A188 M220 M225						

Modelle Türschließergröße 3 – 6	Montage Bandseite 2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage					Normalmontage				
DC700G-CO	Gleitschiene G-CO mit integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		A120 A160	A188 A158 A101		Gleitschiene G-CO-C mit integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		A120 A180 A181	A188 A158 A102	
DC700G-CO-E	Gleitschiene G-CO-E mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		A120 A160	A188 A101 A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10	Gleitschiene G-CO-CE mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		A120 A180 A181	A188 A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10
DC700G-CO-S	Gleitschiene G-CO-S mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		A120 A159	A188 A101	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10	Gleitschiene G-CO-CS mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		A120 A179	A188 A102	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10
DC700G-FMB am Gangflügel DC700 am Standflügel Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene G-CO-FM mit integr. mechanischer Schließfolgeeuerung		A120 A160	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10					
DC700G-CO-FMS am Gangflügel DC700 am Standflügel Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene G-CO-FMS mit integr. mechanischer Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		A120 A159	A188	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10					
DC700G-CM am Gangflügel DC700 am Standflügel mit Close-Motion® Einheit	Gleitschiene G-CO-CM		A120 A160 A270 A271 A272 A273	A158 A188 M220 M225						

Modelle Türschließergröße 1 – 4	Montage Bandseite 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
DC500 Normalausführung	Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A130	A153 A166* A152		Gleitschiene G193 Gleitschiene G195		A120 A104 A136	A153 A152	

Modelle Türschließergröße 1 – 5	Flügelmontage, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Flügelmontage, 2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör elektrisch / elektronisch
DC860 verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene G892 Gleitschiene G893		A162	A152 A153 A157 A156 A193		DC860 verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene G881 mit integr. Schließfolgeeuerung		A153 A193
DC860 verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene G880 mit elektromechanischer Feststellung			A193	ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA 92020-10	DC860 verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene G882 mit integr. Schließfolgeeuerung und elektrom. Feststellung		A193
DC840 (Gr. EN 1-4) verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene G892 Gleitschiene G893		A162	A152 A153 A157 A156 A192					ORS 142 TDS 247 1317-10 1316-10 RZ100 60060 FSA92020-10

Modelle Türschließergröße 2 – 6	Montage Bandseite, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör
	Normalmontage					Kopfmontage			
DC300	Gestänge L190 Gestänge L191		A120 A154 A168	A165		DC300	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 A123 A154 A168	
DC300DA (Gr. EN 3-6) mit Schließverzögerung	Gestänge L190 Gestänge L191		A120 A154 A168	A165		DC300DA mit Schließverzögerung	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 A123 A154 A168	
DC300 Tandem (Gr. EN 3-7)	Gestänge L190		A121						
DC200 (Gr. EN 2-4)	Gestänge L190 Gestänge L191		A120 A168	A164		DC200	Gestänge L190 Gestänge L191	A120 A122 A154 A168	
DC140 (Gr. EN 2/3/4/5)	Gestänge L140 Gestänge L141		A154 A161 A168						

* A166 nur für Normalmontage Gleitschienen / Gestänge Montagezubehör Zubehör mechanisch Zubehör elektrisch / elektronisch

Türschließer von ASSA ABLOY – das Programm auf einen Blick



Übersichtsposter
anbei!

Einfach, übersichtlich, modular!

ASSA ABLOY

Das aktuelle Türschließer-Programm

The global leader in
door opening solutions

Die ASSA ABLOY Türschließer

Komfort, Funktion und Design

ASSA ABLOY Türschließer – anspruchsvolles Design und modularer Aufbau



Eine einheitliche Gestaltung verleiht Räumen und Gebäuden Stil und Ästhetik. Damit ein durchgehendes Erscheinungsbild gerade auch in großen Gebäuden erreicht wird, bieten ASSA ABLOY Türschließer bei unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ein ansprechendes Design über die gesamte Produktpalette.

Neben dem einheitlichen Erscheinungsbild steht der Gedanke der Durchgängigkeit auch auf der technischen Ebene im Vordergrund. Die Produkte sind variabel für unterschiedliche Anforderungen einsetzbar. Türschließer und Zubehör können untereinander kombiniert werden. Eine geringe Anzahl an Produkten ermöglicht so eine Vielzahl von technischen Lösungen.

ASSA ABLOY Türschließer entsprechen der internationalen Norm DIN EN 1154: Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

Türschließergröße EN	Türblattbreite mm max.	Schließmoment zwischen 0° und 4°		Öffnungsmoment zwischen 0° und 60° Nm max.
		Nm min.	Nm max.	
1	750	9	13	26
2	850	13	18	36
3	950	18	26	47
4	1100	26	37	62
5	1250	37	54	83
6	1400	54	87	134
7	1600	87	140	215

ASSA ABLOY-Türschließer erfüllen die Anforderungen der CEN TR 15894 und bieten dadurch hohen Begehkomfort

CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)


Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produkten in Gebäuden.

Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und behinderte Menschen gelegt.

Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzubringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

Cam-Motion® Technologie

Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anforderungen der CEN TR 15894.



Stark abfallendes Öffnungsmoment am Beispiel eines Cam-Motion® Türschließers von ASSA ABLOY

Informationen zum Übersichtsposter

Hier finden Sie schnell und übersichtlich die Erklärungen zu den Varianten und Modellbezeichnungen aus der Posterübersicht.

Allgemeine Abkürzungen

BGS	Bandgegenseite
DC	Door Closer (dt. Türschließer)
G-	Gleitschiene
-E	elektrom. Feststellung
-S	elektrom. Feststellung und Rauchscharter
-CO-...	zweiflügelig, Bandseite, mit Schließfolgeregelung
-CO-C...	zweiflügelig, Bandgegenseite, mit Schließfolgeregelung

Abkürzungen Türschließer

700	DC Variante, Größe EN 3-6
500	DC Variante, Größe EN 1-4
300	DC Variante, Größe EN 3-6
200	DC Variante, Größe EN 2-4
140	DC Variante, Größe EN 2-4
860	Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-5
840	Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-4
DA	Schließverzögerung
AC	Öffnungswinkel 180°
FMSK	Freilauftürschließer mit integr. Rauchscharter, Kopfmontage
FT	Türschließer mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner
CM	Türschließer mit Close-Motion® Einheit
FM	Türschließer mit Free-Motion® / Freilauf

Gleitschienen

G150	Gleitschiene mit Close-Motion® Einheit
G193	Standardgleitschiene

Montagezubehör

A104	Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G193
A120	Montageplatte mit DIN Bohrbild
A121	Montageplatte DC300 Tandem
A122	Sturzfutterwinkel für DC200
A123	Sturzfutterwinkel für DC300
A130	Montageplatte für Gleitschiene G193 / G195 / G795
A131	Montageplatte für Gleitschiene G-E / G150
A132	Montageplatte für Gleitschiene G-S / G-FMS
A136	Montageplatte BGS, für Gleitschiene G193 / G195
A154	Rahmenplatte zur Parallelarmmontage DC300/DC200/DC140
A159	Montageplatte Gleitschiene G-CO-S
A160	Montageplatte Gleitschiene G-CO / G-O-E
A161	Montageplatte DC140
A162	Montageplatten DC860 für Metalltüren
A168	Montageplatte für Gestänge DC300 / DC200 / DC140
A179	Montageplatte Gleitschiene G-CO-CS
A180	Montageplatte Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE
A181	Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE
A230	Distanzplatte 2 mm für Gleitschiene G150

Zubehör mechanisch

A101	Mitnehmerklappe
A102	Mitnehmerklappe
A152	Rastfeststelleinheit
A153	Öffnungsdämpfung
A156	Feststellvorrichtung
A157	Öffnungsdämpfung
A158	Mechanischer Feststeller
A164	Glasklemmschuh DC200
A165	Glasklemmschuh DC300
A166	Glasklemmschuh DC700/500
A188	Öffnungsdämpfung
A192	Dämmschichtbilder für DC840
A193	Dämmschichtbilder für DC860
M220	Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN rechts
M225	Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN links

Gleitschienen

G195	Standardgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich
G795	Freilaufgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich
G-FMS	Freilaufgleitschiene mit integr. Rauchscharter
G-E	Gleitschiene mit elektrom. Feststellung
G-S	Gleitschiene mit elektrom. Feststellung u. Rauchscharter
G-CO	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung
G-CO-E	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung
G-CO-S	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter
G-CO-CM	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung und Close-Motion® Einheit
G-CO-C	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung
G-CO-CE	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung
G-CO-CS	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter
G880	verdeckt liegende Gleitschiene mit elektrom. Feststellung
G881	verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregelung
G882	verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregelung und elektrom. Feststellung
G892	verdeckt liegende Gleitschiene, 20 x 12 cm
G893	verdeckt liegende Gleitschiene, 31 x 21,5 cm

Gestänge

L190	Standardgestänge
L191	Feststellgestänge
L140	Standardgestänge
L141	Feststellgestänge

A240	Distanzplatte 3 mm für Gleitschiene G150
A250	Distanzplatte 5 mm für Gleitschiene G150
A260	Distanzplatte 15 mm für Gleitschiene G150
A270	Montageplatte 2 mm für Gleitschiene G-CO-CM
A271	Montageplatte 3 mm für Gleitschiene G-CO-CM
A272	Montageplatte 5 mm für Gleitschiene G-CO-CM
A273	Montageplatte 15 mm für Gleitschiene G-CO-CM
DCFA01	Distanzplatte 5 mm für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA02	Distanzplatte 15 mm für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA03	Austauschplatte 5 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA04	Austauschplatte 15 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA05	Montage- und Austauschplatte 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA06	Montage- und Austauschplatte 15 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA08	Austauschplatte BGS, 5 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA09	Montage- und Austauschplatte BGS, 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT

Zubehör elektrisch / elektronisch

RZ 100	Rauchscharterzentrale
ORS 142 TDS 247	Deckenrauchscharter
FSA 92020-10	Steuergerät
60060	Rauchmelder
1316-10	Handauslösetaster aP
1317-10	Handauslösetaster uP

Detaillierte Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte unserem Türschließer-Katalog.



ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.de